



本公司已获得认证



## 电热恒温水箱 HH-420 技术参数表

### 一、简要描述:

该产品适用于医疗单位、院校、科研、化工印染企事业单位的实验室和化验室，对各种化学样品，生物制品的蒸馏、干燥、浓缩、化学药品恒温加热使用。

### 二、产品说明:

该产品适用于医疗单位、院校、科研、化工印染企事业单位的实验室和化验室，对各种化学样品，生物制品的蒸馏、干燥、浓缩、化学药品恒温加热使用。

### 三、仪器卖点:

1. 内胆采用 304 不锈钢制作，
2. 智能控制器，控温效果好；
3. 数字一屏显示温度参数
4. 诚信企业制造，产品耐用，参数无保留呈现
5. 售后有保障，全国各地有售后服务
6. 提供视频教学，为用户减少看说明书时间

### 四、人性化设计:

1. 采用不锈钢制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖。
2. LED 大屏幕显示屏显示实测温度
3. 电热管用 U 型钢管，烧结氧化镁和电热丝制成，直接浸在水里热能损耗少

### 五、控制系统介绍:

1. 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P. I. D 温度控制器，带有定时功能，控温稳定可靠。
2. 来电恢复、参数加密、温度修正等功能。
3. 具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行

### 六、安全功能:

1. 考虑周全的安全保护设计，实现对人员、样品和设备的三重安全保护
2. 安全功能：传感器故障报警、过电流跳闸保护等



本公司已获得认证



## 七、参数介绍:

产品名称	电热恒温水箱
产品型号	HH-420
显示方式	LED 数字显示
电源电压	AC220V 50HZ
控温范围	室温+3~100℃
温度分辨率	0.1℃
波动度	±0.5℃
工作环境温度	5℃~40℃
输入功率	1000W
定时范围	0-999min
工作尺寸 (W*D*H) mm	420*180*150
外形尺寸 (W*D*H) mm	560*240*255 (约)
设备重量	8KG (约)
售后服务	全国联保
库存情况	现货



本公司已获得认证



八、产品参考图片：

